



152313080230

CA

Dedicated to analytical details

四川卡夫检测技术有限公司

# 检测报告

报告编号: DW202101002601

样品名称: 出厂水

委托单位: 甘孜县供排水公司

采样地点: 厂区出厂水

检测单位: 四川卡夫检测技术有限公司 (盖章)



报告日期: 2021年01月14日



# 声 明

- 一、 本报告所出具的检测结果，若是客户送样，仅对送检样品负责；若是由我公司人员采样，则仅对所采批次样品负责。
- 二、 对送检样品，报告中的样品名称、单位名称、采样地点等信息由委托方提供，本单位不对其真实性负责。
- 三、 本报告涂改、增删、无授权签字人签字、未盖本单位章（除封面盖章外每页盖章或多页骑缝盖章）无效
- 四、 未加盖资质认定标志鲜章的报告，不具有社会证明作用。
- 五、 加盖资质认定标志章的检测报告所出具的检测参数名称后加\*，表明该参数在本公司资质认证范围内而分包给其他具有相应资质的检测单位；检测参数名称后加\*，表明该参数在本公司资质认定范围之外并分包给其他具有相应资质的检测单位。
- 六、 客户若对本检测报告所出具的检测结果有异议，请在收到本报告之日起十五日内提出复核要求，逾期我公司不再予以受理。
- 七、 本检测报告及本公司名称不得用于产品标签、说明书、广告、评优及商品宣传活动等。
- 八、 对本检测报告的复制必须是全文复制，并且加盖检验检测专用章后有效，未经我公司同意不得进行部分复制。
- 九、 本检测报告一式三份，二份交送检单位，一份由我单位存档；本单位保存该检测报告六年。

## 四川卡夫检测技术有限公司

地 址：成都市成华区成宏路 18 号（钢铁领域 A 座 1303-1306）

电话/传真：028-83225332

邮 政 编 码：610000

公司邮箱：[CA\\_calfstone@163.com](mailto:CA_calfstone@163.com)

公司网站：[www.calfstone.com](http://www.calfstone.com)



## 检测报告

报告编号: DW202101002601

第 1 页/共 2 页

单位名称: 甘孜县供排水公司

检测类别: 委托检测

采样地点: 厂区出厂水

样品名称: 出厂水

收样日期: 2021 年 01 月 06 日

样品编号: DW2021010026

检测日期: 2021 年 01 月 06 日 ~ 2021 年 01 月 11 日

## 检测结果:

项目	检测依据	单位	检测结果	标准限值
<b>微生物指标</b>				
总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	CFU/100mL	未检出	不得检出
耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006	CFU/100mL	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006	CFU/100mL	未检出	不得检出
菌落总数	GB/T 5750.12-2006	CFU/mL	未检出	100
<b>毒理指标</b>				
砷	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.00056	0.01
镉	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.00006	0.005
铬 (六价)	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.004	0.05
铅	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.00007	0.01
汞	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.0001	0.001
硒	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.00110	0.01
氰化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	<0.002	0.05
氟化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.182	1.0
硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	mg/L	0.322	10
三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006	mg/L	0.0155	0.06
四氯化碳	GB/T 5750.8-2006	mg/L	<0.0001	0.002





## 检测报告

报告编号: DW202101002601

第 2 页/共 2 页

项目	检测依据	单位	检测结果	标准限值
感官性状和一般化学指标				
色度	GB/T 5750.4-2006	度	<5	15
浑浊度	GB/T 5750.4-2006	NTU	<1	1
臭和味	GB/T 5750.4-2006	/	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006	/	无	无
pH	GB/T 5750.4-2006	/	8.26	6.5~ 8.5
感官性状和一般化学指标				
铝	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.0116	0.2
铁	GB/T 5750.6-2006	mg/L	0.0041	0.3
锰	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.00006	0.1
铜	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.00009	1.0
锌	GB/T 5750.6-2006	mg/L	<0.0008	1.0
氯化物	GB/T 5750.5-2006	mg/L	9.96	250
硫酸盐	GB/T 5750.5-2006	mg/L	124	250
溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006	mg/L	282	1000
总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> 计)	GB/T 5750.4-2006	mg/L	245.4	450
耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计)	GB/T 5750.7-2006	mg/L	0.32	3
挥发酚类 (以苯酚计)	GB/T 5750.4-2006	mg/L	<0.002	0.002
阴离子合成 洗涤剂	GB/T 5750.4-2006	mg/L	<0.050	0.3

## 水质评价及结论:

该送检水样所检测项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的规定。

编制人: 李媛 日期 2021.01.14 校核人: 白明 日期 2021.01.14  
授权签字人: 周运村 日期 2021.01.14