



152313080230

CA

Dedicated to analytical details

四川卡夫检测技术有限公司

检测报告

报告编号: DW202103053301

样品名称: 出厂水

委托单位: 甘孜县供排水公司


采样地点: 厂区出厂水

检测单位: 四川卡夫检测技术有限公司 (盖章)

报告日期: 2021年03月30日



监测报告说明

- 一、报告封面处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效；未加盖  章的报告，不具有社会证明作用。
- 二、报告内容需齐全、清楚；报告缺页、涂改无效；报告无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 三、由委托方自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。委托本公司采集的样品，监测结果仅代表在当前采样频次和位点监测条件下污染物排放或环境质量状况，评价标准由委托方提供。
- 四、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、未经本公司书面批准，不得复制或部分复制本报告；经本公司批准的报告复印件，加盖检验检测章后生效。
- 六、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
- 七、除委托方特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定保存期限的样品均不再留样。

四川卡夫检测技术有限公司

地 址：成都市成华区成宏路 18 号（钢铁领域 A 座 1301-1306）

电话/传真：028-83225332

邮政编码：610000

公司邮箱：CA_calfstone@163.com

公司网站：www.calfstone.com



检测报告

报告编号: DW202103053301

第 1 页/共 2 页

单位名称: 甘孜县供排水公司

检测类别: 委托检测

采样地点: 厂区出厂水

样品名称: 出厂水

收样日期: 2021 年 03 月 22 日

样品编号: DW2021030533

检测日期: 2021 年 03 月 22 日 ~ 2021 年 03 月 29 日

检测结果:

| 项目 | 检测依据 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|----------------|-------------------|-----------|----------|-------|
| 微生物指标 | | | | |
| 总大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群 | GB/T 5750.12-2006 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2006 | CFU/100mL | 未检出 | 不得检出 |
| 菌落总数 | GB/T 5750.12-2006 | CFU/mL | 3 | 100 |
| 毒理指标 | | | | |
| 砷 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.00090 | 0.01 |
| 镉 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | <0.00006 | 0.005 |
| 铬 (六价) | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | <0.004 | 0.05 |
| 铅 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.00008 | 0.01 |
| 汞 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | <0.0001 | 0.001 |
| 硒 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.00241 | 0.01 |
| 氰化物 | GB/T 5750.5-2006 | mg/L | <0.002 | 0.05 |
| 氟化物 | GB/T 5750.5-2006 | mg/L | 0.0663 | 1.0 |
| 硝酸盐 (以 N 计) | GB/T 5750.5-2006 | mg/L | 0.368 | 10 |
| 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006 | mg/L | 0.0187 | 0.06 |
| 四氯化碳 | GB/T 5750.8-2006 | mg/L | <0.0001 | 0.002 |

测技



检测专用



检测报告

报告编号: DW202103053301

第 2 页/共 2 页

| 项目 | 检测依据 | 单位 | 检测结果 | 标准限值 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|---------|---------|
| 感官性状和一般化学指标 | | | | |
| 色度 | GB/T 5750.4-2006 | 度 | <5 | 15 |
| 浑浊度 | GB/T 5750.4-2006 | NTU | <1 | 1 |
| 臭和味 | GB/T 5750.4-2006 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | GB/T 5750.4-2006 | / | 无 | 无 |
| pH | GB/T 5750.4-2006 | / | 7.51 | 6.5~8.5 |
| 感官性状和一般化学指标 | | | | |
| 铝 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.0068 | 0.2 |
| 铁 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.0026 | 0.3 |
| 锰 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.00010 | 0.1 |
| 铜 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.00011 | 1.0 |
| 锌 | GB/T 5750.6-2006 | mg/L | 0.0030 | 1.0 |
| 氯化物 | GB/T 5750.5-2006 | mg/L | 9.27 | 250 |
| 硫酸盐 | GB/T 5750.5-2006 | mg/L | 102 | 250 |
| 溶解性总固体 | GB/T 5750.4-2006 | mg/L | 289 | 1000 |
| 总硬度 (以 CaCO ₃ 计) | GB/T 5750.4-2006 | mg/L | 225.6 | 450 |
| 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) | GB/T 5750.7-2006 | mg/L | 0.21 | 3 |
| 挥发酚类 (以苯酚计) | GB/T 5750.4-2006 | mg/L | <0.002 | 0.002 |
| 阴离子合成 洗涤剂 | GB/T 5750.4-2006 | mg/L | <0.050 | 0.3 |

水质评价及结论:

该送检水样所检测项目均符合 GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》的规定。

编制人: 袁媛 日期 2021.03.30 审核人: 何明 日期 2021.03.30

授权签字人: 周玉村 日期 2021.03.30

